



VECHRO
PAINTS

PRIMO

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ανακαλύψτε όλα τα plus
της ανανεωμένης σειράς

Η **VECHRO** δημιούργησε μία νέα οικογένεια προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που θα γίνει η Νο1 επαγγελματική επιλογή σας. Η σειρά **VECHRO PRO** συγκεντρώνει τα πιο αξιόπιστα προϊόντα μας, για μία μεγάλη σειρά από ειδικές επιφάνειες, και εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η σειρά **VECHRO PRO** βρίσκεται στα ράφια με νέα εμφάνιση, σε νέες συσκευασίες με λειτουργικό σχεδιασμό, που αναδεικνύουν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και τις συνθήκες χρήσης του.

Σε ικανά και έμπειρα χέρια, η σειρά **VECHRO PRO** αναδεικνύει τη δύναμη της. Ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις κάθε επαγγελματία και αποδίδει maximum αποτελεσματικότητα που αντέχει στον χρόνο. Ανακαλύψτε ένα προς ένα τα plus της σειράς και κατακτήστε το PRO-βάδισμα σε κάθε εργασία!



VECHRO PRO ACRYLIC PU HYBRID



Πολυουρεθανικό Υβριδικό Ακρυλικό Χρώμα

- Ενισχυμένη αντοχή στο χρόνο
- Αντοχή στο φαινόμενο Snail Trail
- Αυξημένες αντοχές & ελαστικότητα



ΑΠΟΔΟΣΗ
11-13m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1/2 - 1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
3lt, 10lt



PU CE

VECHRO PRO FIBER ELASTIC



Ελαστομερές Ινοπλισμένο Ακρυλικό Χρώμα

- Ενισχυμένη Υδροφοβία
- Ενισχυμένη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών τοίχου
- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία



ΑΠΟΔΟΣΗ
11-13m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-4 h



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-10%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
3lt, 10lt



VECHRO PRO VINYL ECO



Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική απόδοση
- Αντοχή στο πλύσιμο (Κλάση 1, EN 13300)



ΑΠΟΔΟΣΗ
11-13 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1lt, 3lt, 10lt

VECHRO PRO RELIEF

Ακρυλικό Ανάγλυφο Διακοσμητικό Χρώμα

- Ισχυρή πρόσφυση
- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Επαναβάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα



ΑΠΟΔΟΣΗ
1-1,5m²/kg



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πινέλο, Ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
5Kg, 15Kg

VECHRO PRO ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Υδατοδιαλυτό Διαφανές Ακρυλικό Αστάρι Τοίχων

- Εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα
- Αντοχή στα αλκάλια
- Επαναβάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα



ΑΠΟΔΟΣΗ
16-20m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-1 1/2h



ΑΡΑΙΩΣΗ
50-300%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
750ml, 3lt,
10lt, 16.5lt

VECHRO PRO ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Λευκό Ακρυλικό Υδατοδιαλυτό Αστάρι Γυψοσανίδας

- Γεμιστικές ιδιότητες
- Εξαλείφει ατέλειες της τοιχοποιίας
- Επαναβάφεται με πλαστικό χρώμα



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-14 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1/2-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
3lt, 9lt

VECHRO PRO SILICONE PLASTER



Σιλικονούχος Ακρυλικός Ινοπλισμένος Σοβάς σε Παστώδη Μορφή

- Υδροφοβικές ιδιότητες
- Υδαταπωθητικός & Διαπερατός απο υδρατμούς
- Υψηλή ελαστικότητα & πρόσφυση



ΑΠΟΔΟΣΗ
Flat 1,5mm:
περίπου
2,2 m²/ Kg
μέση κατα-
νώλωση.



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
4-6 h



ΑΡΑΙΟΣΗ
<2%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Σπάτουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
25kg



VECHRO PRO ACRYLIC PLASTER



Ακρυλικός Ινοπλισμένος Σοβάς σε Παστώδη Μορφή

- Υδατοαπωθητικός
- Διαπερατός απο υδρατμούς
- Υψηλή πρόσφυση



ΑΠΟΔΟΣΗ
Flat 1,0mm:
περίπου
1,9 Kg/m².
Flat 1,5mm:
περίπου
2,2 Kg/m².
Graffiato
2,0mm:
περίπου
2,5 Kg/m².
Graffiato
3,0mm:
περίπου
3,0 Kg/m².



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
4-6 h



ΑΡΑΙΟΣΗ
<2%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Σπάτουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
5kg, 25 kg



VECHRO PRO PRIMER PLASTER



Ακρυλικό Ανάγλυφο Αστάρι Πρόσφυσης Σοβάδων

- Αντοχή στα αλκάλια
- Αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική πρόσφυση



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 - 2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1/2 - 1h



ΑΡΑΙΟΣΗ
<5%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
10lt

VECHRO PRO FINISH FILLER

Έτοιμος Γεμιστικός Στόκος Σπατουλαρίσματος

- Υψηλότερη απόδοση - Περισσότερα μέτρα
- Εύκολο στο τρίψιμο & στην εφαρμογή
- Δεν στεγνώνει στη σπάτουλα



ΑΠΟΔΟΣΗ
1-2 m²/kg



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3h



ΑΡΑΙΟΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Σπάτουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
5kg, 18 kg





VECHRO PRO EPOXY HYDRO 2K

Εποξειδική Υδατοδιαλυτή Βαφή Δαπέδων
2 Συστατικών

- Αντιολισθητικές ιδιότητες
- Υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Μεγάλη σκληρότητα & Ισχυρή πρόσφυση



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 h



ΑΡΑΙΩΣΗ
10-15%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Πινέλο,
Ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
A: 700ml, 3.05L
B: 220ml, 950ml



VECHRO PRO EPOXY HYDRO 2K GRAPHENE

Εποξειδική Υδατοδιαλυτή Βαφή Δαπέδων
2 Συστατικών με Γραφένιο

- Λόγω γραφενίου (έτοιμες αποχρώσεις ΓΚΡΙ 7035 & 7040), έχει ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες, μεγαλύτερη ελαστικότητα & ανθεκτικότητα



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 h



ΑΡΑΙΩΣΗ
10-15%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Πινέλο,
Ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
A: 700ml, 3.05lt
B: 220ml, 950ml



VECHRO PRO EPOXY HYDRO 2K PRIMER

Εποξειδικό Υδατοδιαλυτό Αστάρι Δαπέδων
2 Συστατικών

- Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης
- Ιδανικό για επιφάνειες με μεγάλες μηχανικές & χημικές καταπονήσεις



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 h



ΑΡΑΙΩΣΗ
10-15%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, Ρολό,
Νάιλον



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
A: 675ml, 2,9lt
B: 250ml, 1,075lt



VECHRO PRO SILICONE DUCO

Υψηλής Αντοχής Σιλικονούχο Ντουκόχρωμα

- Αντοχή στη φθορά του χρόνου, τις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία
- Εξαιρετική σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις



ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3h



Smaltolux
White
Spirit
ΑΡΑΙΩΣΗ
5%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι Airless



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
750ml,
2.5lt

VECHRO PRO BONDFIX QUARTZ

Υβριδικό Χαλαζιακό Αστάρι

- Υβριδική τεχνολογία
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε επιφάνειες από τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, μωσαϊκό, πλακίδια, MDF, ξύλο και μέταλλο.
- Αντοχή στα αλκάλια



ΑΠΟΔΟΣΗ
4-12 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
750ml, 2.5lt, 10lt

VECHRO PRO ANTIGRAFFITI-PU

Μόνιμη Αντιρρυπαντική Πολυουρεθανική Βαφή 2 συστατικών

- Υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλη για μπετόν, σοβά, τοιχοποιία, πέτρα, μέταλλο και ξύλο
- Επιδέχεται καθαρισμό του graffiti με διαλυτικό Νο 1



ΑΠΟΔΟΣΗ
6-8 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3h



Smaltolux
White
Spirit
ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Συστατικό Α: 4kg
Συστατικό Β: 1kg

VECHRO PRO ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Οδοστρωμάτων

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από άσφαλτο, πίσσα και μπετόν.
- Διατίθεται σε λευκό, κίτρινο και μαύρο.



ΑΠΟΔΟΣΗ
1,5-1,9 m²/Kg



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
15-17min



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό,
μηχανή διαγράμμισης



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
1kg, 5kg, 25kg

VECHRO PRO POOL PLUS 1

Χρώμα Πισίνας 1 Συστατικού

- Ανθεκτικό στο κλώριο, το θαλασσινό νερό και τα χημικά πρόσθετα της πισίνας.
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Εύκολη εφαρμογή



ΑΠΟΔΟΣΗ
7-9 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-10%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
4lt

VECHRO PRO ΑΣΤΑΡΙ SMALTODUR

Ακρυλικό Διαφανές Αστάρι Διαλύτου

- Ισχυροποιεί τις επιφάνειες
- Εξαιρετικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης, πρόσφυσης και διεισδυτικότητας.



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-15 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-1 ½h



ΑΡΑΙΩΣΗ
50-100%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
1lt, 5lt, 15lt

VECHRO PRO WASH PRIMER

Αστάρι Φωσφάτωσης 2 Συστατικών

- Για εφαρμογή σε σιδηρούχες και μη-σιδηρούχες επιφάνειες, π.χ. αλουμίνιο, γαλβανισμένη λαμαρίνα και χαλκός.



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
20-30min



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό, πιστόλι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Συστατικό A: 600g
Συστατικό B: 150g

VECHRO PRO ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

Αφαιρετικό Χρωμάτων Νέας Γενιάς

- Κατάλληλο για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών από οποιαδήποτε επιφάνεια
- Δεν περιέχει δικλωρομεθάνιο



ΑΠΟΔΟΣΗ
2-4 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
10-30min



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
375ml, 750ml

VECHRO PRO MINIO EXTRA

Αντισκωριακό Αστάρι

- Για την προστασία σιδηρών επιφανειών
- Βασισμένο σε οξείδιο μολύβδου
- Μόνο για επαγγελματική χρήση



ΑΠΟΔΟΣΗ
4-6 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1½-2½h



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο, ρολό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
500g, 1kg,
5kg



—

ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

Λιοσίων 302 | 111 45 Αθήνα | **T** 210 48 16 101

Β. Ελλάδα Ολύμπου & 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών,
570 09 Καλοχώρι Θεσ/νίκης | **T** 2310 784 300

E info@vechro.gr | www.vechro.gr

 [vechro](#) |  [vechrogr](#)



E 206 E219 10 23